Technical Sheet

ADAPTER
Adapter

AL

Adapter do Quik Drive pozwala połączyć elektrowkrętarkę z nasadką podającą. Adaptery są kompatybilne ze wszystkimi wiodącymi urządzeniami (wkrętarkami) tj. Bosch, Makita, Hitachi, Dewalt, Metabo, Hilti, Milwaukee, Kress, AEG.



Features

Materiał

- Aluminum

Zaleta

- hex wrench included
- Quick and easy to install
- Suitable with all screwguns

Applications

Zastosowanie

- Adapter łączy wkrętarkę z nasadką podającą Quik Drive.



Ustawienie adaptera w narzędziu



Zamontuj odpowiedni adapter.



Włóż końcówkę wkręcającą.

Technical Sheet

ADAPTER
Adapter

Dane techniczne

Dostępne adaptery

Numer referencyjny	Wymiary łącznika		
	QD information		
	Zalecane wkrętarki przewodowe	Zalecane wkrętarki akumulatorowe	Kompatybilne z przedłużką
ABO1E-RC	Bosch® GSR 6-25, GSR 6-45	Bosch® GSR 10,8V-EC, GSR 18V-EC TE	Yes
AMA9E-RC	*Makita® FS2300, FS2500, FS4000, FS43000, FS6300	*Makita® BFS451, DFS250, DFS251, DFS451, DFS452	Yes
DWA7G2	-	DeWalt® DCF620N, DCF621N	No
ADWE-RC	-	-	-
DWA3G2	-	DeWalt® DCF622	Yes - Modification Required*

*W przypadku wkrętarek Makita przed podłączeniem adaptera należy usunąć pierścienie zaciskowe - aby obejrzeć film, kliknij tutaj

Montaż

Mocowanie

- Każdy model posiada zestaw kluczy.
- Łatwa i szybka instalacja.
- Kompatybilny ze wszystkimi popularnymi wkrętarkami na rynku.



Wykręć z wkrętarki uchwyt.



Wyjmij końcówkę wkręcającą.



Zamontuj odpowiedni adapter.



Włóż końcówkę wkręcającą.



Wsuń nasadkę Quik Drive.



Załaduj wkręty.



Ustawienie adaptera w narzędziu

Copyright by Simpson Strong-Tie®