Technical Sheet

QDPROPHG2

Nasadka podająca do wkrętów mocowanych do profili stalowych

Technical Sheet

QDPROPHG2

Nasadka podająca do wkrętów mocowanych do profili stalowych

Nasadka podające do wkręcania wkrętów do metalu. Służy do łączenia profilowanych blach stalowych lub cienkościennej konstrukcji stalowej. Znacznie skraca czas pracy potrzebny na zamocowanie elementów.



Features

Material

- Manufactured containing PTFE
- No lubrication required

Właściwości

- Do wkrętów o długości 19 mm.
- Używana z końcówką: Końcówka 165E-RC.
- Samozaciskowa regulacja głębokości zapewniająca równomierne zagłębianie wkręta.
- Kompatybilny ze wszystkimi wiodącymi urządzeniami (wkrętarkami)
- Wykonany z wytrzymałego, samosmarującego się materiału, zapewniającego długą żywotność i płynną pracę

Zawartość zestawu

QDPROPHG2

- Nasadka Quik Drive,
- Końcówka 165E-RC
- Zestaw bitów
- Sakwa

Applications

Typowe zastosowania

- Lekkie konstrukcje stalowe

Technical Sheet

QDPROPHG2

Nasadka podająca do wkrętów mocowanych do profili stalowych

QDPROPHG2

Nasadka podająca do wkrętów mocowanych do profili stalowych

Copyright by Simpson Strong-Tie®

2026-11-02