Technical Sheet

QDHSD75E

Nasadka podająca do wkrętów na taśmie

Technical Sheet

QDHSD75E


Nasadka podająca do wkrętów na taśmie

Uniwersalna nasadka podające do wkręcania wkrętów do metalu. Znacznie skraca czas pracy potrzebny na zamocowanie elementów. System jest kompatybilny ze wszystkimi wiodącymi urządzeniami (wkrętarkami) i oferuje bogatą paletę asortymentową wkrętów oraz profesjonalne końcówki.









Features

Materiał

- Nasadka podająca wykonany jest z materiałów przyjaznych dla środowiska (Teflon®) i nie wymaga konserwacji.

Zestaw zawiera

QDHSD75E:

- Sakwę, kieszeń na wkręty
- Zestaw bitów (3 x BIT3SE + 1 x BIT2SE)
- Skrzynkę
- Końcówkę do bitów

QDHSD75KE

- Sakwę, kieszeń na wkręty
- Zestaw bitów (3 x BIT3SE + 1 x BIT2SE)
- Skrzynkę
- Przedłużka do nasadki
- Końcówkę do bitów

Applications

Zastosowanie

- Quik Drive® QDHSD75E służy do mocowania profilowanych blach stalowych (blachodachówki) do konstrukcji drewnianej lub cienkościennej konstrukcji stalowej.
- Średnica wkrętów: 4,2 ÷ 6,1
- Długość wkrętów: 45 ÷ 76 mm

Technical Sheet

QDHSD75E
Nasadka podająca do wkrętów na taśmie

QDHSD75E
Nasadka podająca do wkrętów na taśmie

Copyright by Simpson Strong-Tie®

2026-11-02