

Technical Sheet

WSC
Wkręty do drewna na taśmie

Klasyczne wkręty stożkowe WSC na taśmie zapewniają uzyskania wysokiej wydajności zapewniającej szybkość pracy. Specjalny ostry gwint, który zapewnia szybkie i pewne wkręcanie bez wstępnego nawiercania. Umieszczone dwa żebra tnące w dolnej części stożka ułatwiają właściwe zagłębienie wkręta.





Features

Materiał

- Stal ocynkowana, żółta powłoka galwaniczna

Zalety

- Specjalny ostry gwint
- Stabilne i trwałe połączenie
- Prosty i szybki montaż
- Bit w opakowaniu
- Główka stożkowa gładka

Applications

Połączenie


- Drewno lite, drewno kompozytowe, drewno warstwowe, ramy drewniane.

Zastosowanie

Łączenie elementów drewnianych i drewnopochodnych.

WSC
Wkręty do drewna na taśmie

Dane techniczne




Wymiary produktu

Numer referencyjny	Wymiary łącznika	
	Wymiary złącza[mm]	Other
	Szer. główki[mm]	Waga[kg]
WSC32E	8.5	0.003
WSC38E	8.5	0.003

.

Opcje



Countersunk Head with Nibs



Simple thread



Tapered tip

Copyright by Simpson Strong-Tie®