

Technical Sheet

CBSDQ

Wkręty do metalu na taśmie

Samowiercące stożkowe wkręty przeznaczone do szybkiego montażu zapewniają uzyskania wysokiej wydajności i szybkiej pracy. Specjalna motylkowa samowiercąca końcówka wkręta zapewnia szybkie i pewne wkręcanie bez wstępnego nawiercania. Umieszczone żebra tnące w dolnej części stożka ułatwiają właściwe zagłębienie wkręta w elemencie drewnianym.





Features

Materiał

- Stal powlekana Quik Guard®.

Zalety

- Specjalna samowiercąca motylkowa końcówka wkręta
- Wkręcanie bez wstępne nawiercania
- Stabilne i trwałe połączenie
- Żebra tnące
- Prosty i szybki montaż

Applications

Połączenie

- Drewno lite, drewno kompozytowe, drewno warstwowe, rama drewniana
- Profil stalowy o zalecanej grubości od 0,9 do 2,5 mm


Zastosowanie


- Ułatwia połączenie sklejki lub drewnianego panelu do stalowej lub aluminiowej konstrukcji (maksymalna grubość elementu stalowego = 4 mm).

Technical Sheet

CBSDQ
Wkręty do metalu na taśmie

Dane techniczne






Wymiary i dane techniczne

Numer referencyjny
CBSDQ41E

CBSDQ
Wkręty do metalu na taśmie

Opcje



Countersunk head



Double thread



Drill Point with Wings

Copyright by Simpson Strong-Tie®