
Technical Sheet

DWC
Wkręty na taśmie do płyty G/K

Wkręty stożkowe DWC na taśmie do łączenia płyty gipsowo-kartonowej z elementem drewniany. Wkręty na taśmie zapewniają uzyskania wysokiej wydajności i szybką pracę. Specjalny ostry gwint, który zapewnia szybkie i pewne wkręcanie.







Features

Materiał

- Fosfatyzowane

Zalety

- Specjalny ostry gwint
- Stabilne i trwałe połączenie
- Prosty i szybki montaż
- Bit w opakowaniu

Applications

Połączenie


- Płyta gipsowa kartonowa
- Drewno lub elementy drewnopochodne

Zastosowanie

- Mocowanie ścianek działowych
- Podwieszane sufity

DWC
Wkręty na taśmie do płyty G/K

Dane techniczne





Wymiary i dane techniczne

Numer referencyjny	Wymiary łącznika
	Other
	Waga[kg]
DWC3925PE	0.002
DWC3930PE	0.002
DWC3935PE	0.002
DWC3940PE	0.002
DWC3945PE	0.003
DWC3955PE	0.003
DWC3965PE	0.005

DWC
Wkręty na taśmie do płyty G/K

Opcje





Simple thread



Tapered tip

Copyright by Simpson Strong-Tie®