
Technical Sheet

EBR
Złącze do bala

Złącze EBR nadają się do użycia w prostych konstrukcjach z zastosowaniem drewna o okrągłym przekroju. Wyprofilowane złącze EBR pozwala w łatwy i szybki sposób połączyć ze sobą trwale dwa drewniane elementy.







Features

Materiał

- ***Gatunek Stali:***
  Stal S250GD
- ***Ochrona antykorozyjna:***
  Cynkowana ogniowo metodą Sendzimira Z 275 g/m2 (20 µm)

Zalety

- *Prosty montaż*
- *Mocne i trwałe połączenia*
- *Dopasowany do belek o okrągłym przekroju*

Applications

Połączenie

Belka - Belka
Element główny:
- drewno lite.
Element drugorzędny:
- drewno lite


Zastosowanie


- Produkt przeznaczony jest do tworzenia lekkich drewnianych konstrukcji w drewnianej architekturze ogrodowej.

Technical Sheet

EBR
Złącze do bala

Dane techniczne






Wymiary i otwory

Numer referencyjny	Wymiary					
	Wymiary złącza[mm]				Other	Średnica[mm]
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	Grubość[mm]	Waga[kg]	
EBR60-R	80	80	57	1.5	0.11	60 - 120
EBR80-B	123	123	74	1.5	0.21	80 - 140

Montaż

Mocowanie

- Za pomocą systemowych wkrętów CSA5.0 x ℓ.



Copyright by Simpson Strong-Tie®