

Technical Sheet

ACR4712
Złącze kątowe montażowe

Mały montażowy kątownik używany głównie w pracach stolarskich. Stosowany w wielu rozwiązaniach dla DIY np. do wzmocnić mebli lub innych elementów wyposażenia domów lub ogrodu.





Features

Materiał

- ***Gatunek Stali:*** Stal S250GD
- ***Ochrona antykorozyjna:*** Cynkowana ogniowo metodą Sendzimira Z 275 g/m2 (20 µm)

Zalety

- *Prosty montaż*
- *Mocne i trwałe połączenia*
- *Uniwersalna perforacja*

Applications

Połączenie

- Drewno lite
- Drewno kompozytowe
- Sklejka
- Płyta meblowa
- Beton


Obszar zastosowań


- Produkt przeznaczony jest do tworzenia połączenia w lekkich drewnianych konstrukcji meblowych.
- Wykorzystywany w pracach stolarskich lub meblarskich.

Technical Sheet

ACR4712
Złącze kątowe montażowe

Dane techniczne






Wymiary złącza

Numer referencyjny	Wymiary					
	Other		Wymiary złącza[mm]			
	Ilość w opk.	Waga[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	Grubośc[mm]
ACR4712	100.0	0.029	48	48	37	1.25

Montaż

Mocowanie

- Za pomocą gwoździ systemowych CNA 4.0 x ℓ
- Alternatywnie za pomocą systemowych wkrętów CSA5.0 x ℓ.
- Mocowanie do betonu za pomocą kotew mechanicznych lub kołków rozporowych M8 lub Ø8 mm



Copyright by Simpson Strong-Tie®