Technical Sheet

CRE

Złącze kątowe montażowe

Kątowniki montażowe CRE są praktycznym złączem montażowym używanym w pracach ciesielskich lub w pracach stolarskich. Złącza kątowe wąskie CRE mają zastosowanie w wielu rozwiązaniach dla DIY. Na ogół są stosowane do wzmocnić mebli lub innych elementów wyposażenia domów lub ogrodu.



Features

Materiał

- ***Gatunek Stali:***
  Stal DD11 zgodna z EN 10111
- ***Ochrona antykorozyjna:***
  Ocykowane elektrolitycznie zgodnie z EN 2081

Zaleta

- Solutions for securing the position for DIY and home projects.


Applications

Połączenie

- *Drewno lite*
- *Drewno kompozytowe*
- *Sklejka*
- *Płyta meblowa*

Zastosowanie

- Produkt przeznaczony jest do tworzenia połączenia w lekkich drewnianych konstrukcji drewnianej architektury ogrodowej.
- Wykorzystywany w pracach stolarskich lub meblarskich.





Reinforcing bracket CRE70



Reinforcing bracket CRE140




Reinforcing bracket CRE70



Reinforcing bracket CRE140




Reinforcing bracket CRE250




Technical Sheet

CRE
Złącze kątowe montażowe

Dane techniczne





Wymiary złącza

Numer referencyjny	Wymiary						
	Wymiary złącza[mm]				Otwory ramię A	Otwory ramię B	Other
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	Grubośc[mm]	Okrągłe Ø[mm]	Okrągłe Ø5[mm]	Waga[kg]
CRE50	54	54	18	4	2	2	0.05
CRE100	104	104	18	4	3	3	0.11
CRE120	124	124	18	4	3	3	0.13
CRE140	144	144	18	4	3	3	0.15
CRE160	164	164	20	4	3	3	0.2
CRE250	254	254	20	4	3	3	0.31

W przyszłości wymiar "A" zostanie zmieniony (na 20mm zamiast 18mm) dla produktów od CRE50 do CRE140


Montaż

Mocowanie

- Za pomocą ogólnie dostępnych wkrętów do drewna 4.2 lub 5.5 x ℓ

Instalacja

c



.

Copyright by Simpson Strong-Tie®