
Technical Sheet

END
Złącze kątowe regulowane

Grupa kątowników montażowych, które są bardzo praktycznym złączem używanym w pracach stolarskich. Stosuje się je w wielu rozwiązaniach dla DIY. Na ogół są stosowane do wzmocnić mebli lub innych elementów wyposażenia domów lub ogrodu.



Features

Materiał

- ***Gatunek Stali:***
  Stal S250GD
- ***Ochrona antykorozyjna:***
  Cynkowana ogniowo metodą Sendzimira Z 275 g/m2 (20 µm)

Zalety

- Prosty montaż
- Mocne i trwałe połączenia
- Uniwersalna perforacja
- Regulacja położenia kątownika w dwóch płaszczyznach
- Mocowanie do drewna lub betonu


Applications


Połączenie

- Drewno lite
- Drewno kompozytowe
- Sklejka
- Płyta meblowa
- Beton


Zastosowanie

- Produkt przeznaczony jest do tworzenia połączenia w lekkich drewnianych konstrukcji drewnianej architektury ogrodowej.
- Wykorzystywany w pracach stolarskich lub meblarskich.






Timber to masonry connection



Timber to masonry connection



END





Timber to masonry connection

Technical Sheet

END
Złącze kątowe regulowane

Dane techniczne





Wymiary

Numer referencyjny	Wymiary										
	Wymiary złącza[mm]				Otwory ramię A				Otwory ramię B		Other
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	Grubośc[mm]	Okrągłe	Obround			Okrągłe	Obround	Waga[kg]
					Ø6.5	Ø6.5x20	Ø6.5x30	Ø6.5x45	Śruby	Ø9x20	
END40/1.5	40	71.5	30	1.5	-	-	-	-	1	1	0.032
END55/1.5	55	71.5	30	1.5	-	-	-	-	1	1	0.036
END70/1.5	70	71.5	30	1.5	-	-	-	-	1	1	0.04
END85/1.5	85	71.5	30	1.5	1	-	-	-	1	1	0.045
END100/1.5	100	71.5	30	1.5	2	-	-	-	1	1	0.05
END115/1.5	115	71.5	30	1.5	3	-	-	-	1	1	0.055
END130/1.5	130	71.5	30	1.5	4	-	-	-	1	1	0.06


Montaż

Mocowanie


- Za pomocą gwoździ systemowych CNA 4.0 x ℓ
- Alternatywnie za pomocą systemowych wkrętów CSA5.0 x ℓ.
- Otwory regulacyjne za pomocą ogólnie dostępnych wkrętów do drewna Ø8 mm

Instalacja

- Use appropriate screws.



Timber to masonry connection



Timber to masonry connection

Copyright by Simpson Strong-Tie®