Technical Sheet

EC
Złącze kątowe wąskie

Kątowniki montażowe EC są praktycznym złączem montażowym używanym w pracach ciesielskich lub w pracach stolarskich. Złącza kątowe wąskie EC mają zastosowanie w wielu rozwiązaniach dla DIY. Na ogół są stosowane do wzmocnić mebli lub innych elementów wyposażenia domów lub ogrodu.



Features

Materiał

- ***Gatunek Stali:***
  Stal S235JR
- ***Ochrona antykorozyjna:***
  ocynkowane elektrolitycznie


Applications

Połączenie

- *Drewno lite*
- *Drewno kompozytowe*
- *Sklejka*

Zastosowanie


- Produkt przeznaczony jest do tworzenia połączenia w lekkich drewnianych konstrukcji drewnianej architektury ogrodowej.
- Wykorzystywany w pracach stolarskich lub meblarskich.





Light Duty Angle Bracket EC140/3








Light Duty Angle Bracket EC30



Light Duty Angle Bracket EC



Light Duty Angle Bracket EC140/3






Technical Sheet

EC
Złącze kątowe wąskie

Dane techniczne



Wymiary złącza

Numer referencyjny	Wymiary												
	Wymiary złącza[mm]				Otwory ramię A				Otwory ramię B				Other
					Okrągłe				Okrągłe				
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	Grubośc[mm]	Ø4	∅[mm]	Ø5.8	Ø6	Ø4	Ø5[mm]	Ø5.8	Ø6	Waga[kg]
EC30/2	30	30	15	2	2	-	-	-	2	-	-	-	0.013
EC40/2	40	40	15	2	2	-	-	-	2	-	-	-	0.017
EC60/2	60	60	15	2	2	-	-	-	2	-	-	-	0.027
EC80/2.5	80	80	18	2.5	-	2	-	-	-	2	-	-	0.045
EC90/3	90	90	18	3	-	2	-	-	-	2	-	-	0.073
EC100/3	100	100	18	3	-	-	2	-	-	-	2	-	0.075
EC120/3	120	120	20	3	-	-	-	2	-	-	-	2	0.098
EC140/3	140	140	20	3	-	-	-	2	-	-	-	2	0.12

1. Countersunk holes


Montaż

Mocowanie

- Za pomocą ogólnie dostępnych wkrętów do drewna 4.2 lub 5.5 x ℓ

Instalacja

1. Approcher l’élément à fixer du support,
2. Pointer l’élément. Celui-ci peut aussi être vissé à l’aide de vis adaptées,
3. L'équerre est aussi pointée ou vissée sur celui-ci.



Copyright by Simpson Strong-Tie®