

Technical Sheet

SVI
Złącze krokwiowo płatwiowe

Złącze zaprojektowane do przenoszenia dużych obciążeń w połączeniu krokiew-murłata. Na komplet SVI składają się dwa złącza (lewe+prawe) tworzące jedno połączenie, przenoszące bardzo dużą siłę rozporu. Dzięki temu stosowane jest z reguły w dachach krokwiowych lub krokwiowo-jętkowych.







Features

Materiał

Gatunek Stali:
S250GD
Grubość blachy 2,0 mm
Ochrona antykorozyjna:
Cynkowana ogniowo metodą SendzimiraZ 275 g/m2 (20 µm)

Applications

Stosowane

Do połączenie krokwi z murłatą przenoszące bardzo dużą siłę rozporu.


Połączenie


Belka - Belka
Element główny:
drewno lite, drewno kompozytowe, drewno klejone warstwowo, beton.
Element drugorzędny:
drewno lite, drewno kompozytowe, drewno klejone warstwowo.

Technical Sheet

SVI
Złącze krokwiowo płatwiowe

Dane techniczne





Wymiary poduktu

Numer referencyjny	Wymiary							
	Other		Wymiary złącza[mm]				Otwory[mm]	
	Ilość w opk.	Waga[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	Grubość[mm]	Otwory[mm]	Liczba
SVI200-B	25	0.58	200	62	42	2	5	11 + 11
SVI240-B	15	0.87	240	63	43	2	5	10 + 10

Nośność charakterystyczna


Numer referencyjny	Ties capacity			
	Nośność charakterystyczna			
	Ilość łączników na połączenie	$R_{1,k}$		
		CNA4.0x35	CNA4.0x40	CNA4.0x60
SVI200-B	6+6 / 8+8	16.8 / 19.6	18.4 / 21.5	23.6 / 27.6
SVI240-B	9+9 / 10+10	23.1 / 23.6	25.3 / 25.9	32.6 / 33.3


Montaż

Mocowanie

Mocowanie do drewna:
Za pomocą gwoździ systemowych CNA 4.0 x 40 lub alternatywnie systemowych wkrętów CSA5.0 x l.
Długość łączników określa katalog obliczeń statycznych lub zakładka tabela nośności. Standardowymi łącznikami specyfikowanymi do uzyskania deklarowanej nośności złącza są gwoździe CNA. Dopuszczalne jest zastąpienie gwoździ CNA wkrętami CSA bez konieczności przeprowadzania dodatkowych obliczeń, jeżeli zmiana zostanie przeprowadzona zgodnie z poniższą tabelą.

CNA	CSA
3,1 x 40	4,0 x 30
4,0 x 35	5,0 x 35
4,0 x 40	5,0 x 35
4,0 x 50	5,0 x 40
4,0 x 60	5,0 x 40
4,0 x 75	5,0 x 50
4,0 x 100	5,0 x 50





Copyright by Simpson Strong-Tie®