Technical Sheet

ECCD/G
Złącze stolarskie

SIMPSON Strong-Tie

Złącza ECCD/G należą do grupy złączy ogrodowych lub stolarskich i są stosowane do lekkich połączeń niekonstrukcyjnych. Te złącza powinno się stosować tam, gdzie nie uwzględniane są obliczenia statyczne.



Features

Materiał

- ***Gatunek Stali:***
  Stal S235JR
- ***Ochrona antykorozyjna:***
  ocynkowane elektrolitycznie

Zaleta

- large range for large application range
- Suitable on timber and concrete


Applications

Połączenie


- Drewno lite
- Drewno kompozytowe
- Sklejka
- Płyta meblowa

Zastosowanie

- Produkt przeznaczony jest do tworzenia połączenia w lekkich drewnianych konstrukcji drewnianej architektury ogrodowej.
- Wykorzystywany w pracach stolarskich lub meblarskich.



ECCG160/1,5 *Furniture*





ECCG160/1,5 *Furniture*

Technical Sheet

ECCD/G
Złącze stolarskie

Dane techniczne





Wymiary złącza

Numer referencyjny	Wymiary						
	Wymiary złącza[mm]				Otwory ramię A	Otwory ramię B	Other
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	Grubośc[mm]	Okrągłe Ø4	Okrągłe Ø4	Waga[kg]
ECCD60/1.5	44	60	16	1.2	2	2	0.018
ECCG60/1.5	44	60	16	1.2	2	2	0.018


Montaż

Mocowanie

- Za pomocą ogólnie dostępnych wkrętów do drewna 4.2 lub 5.5 x ℓ

Instalacja

1. Approcher l’élément à fixer du support,
2. Pointer l’élément. Celui-ci peut aussi être vissé à l’aide de vis adaptées,
3. L'équerre est aussi pointée ou vissée sur celui-ci.



Furniture

Copyright by Simpson Strong-Tie®