Technical Sheet

ECP

Złącze stolarskie kątowe płaskie

Złącza ECP należą do grupy złączy ogrodowych lub stolarskich i są stosowane do lekkich połączeń niekonstrukcyjnych. Te złącza powinno się stosować tam, gdzie nie uwzględniane są obliczenia statyczne.



Features

Materiał

- ***Gatunek Stali:***
  Stal S235JR
- ***Ochrona antykorozyjna:***
  ocynkowane elektrolitycznie

Zaleta

- Large range for multi use.
- Suitable for us on timber and concrete.


Applications

Połączenie

- Drewno lite
- Drewno kompozytowe
- Sklejka
- Płyta meblowa


Zastosowanie

- Produkt przeznaczony jest do tworzenia połączenia w lekkich drewnianych konstrukcji drewnianej architektury ogrodowej.
- Wykorzystywany w pracach stolarskich lub meblarskich.




Timber connection









Timber connection







Technical Sheet

ECP

Złącze stolarskie kątowe płaskie

Dane techniczne





Wymiary złącza

Numer referencyjny	Wymiary										
	Wymiary złącza[mm]				Otwory ramię A			Otwory ramię B			Other
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	Grubośc[mm]	Okrągłe			Okrągłe			Waga[kg]
					Ø3.6	Ø3.8	Ø4	Ø4	Ø3.6	Ø3.8	
ECP30/1.2	30	30	10	1.2	-	2	-	-	-	2	0.005
ECP40/1.2	40	40	10	1.2	-	2	-	-	-	2	0.006
ECP60/1.5	60	60	16	1.5	-	-	2	2	-	-	0.018
ECP80/2	80	80	16	2	-	-	2	2	-	-	0.034
ECP100/2	100	100	16	2	-	-	2	2	-	-	0.044


Montaż

Mocowanie

- Za pomocą ogólnie dostępnych wkrętów do drewna 4.2 lub 5.5 x ℓ

Instalacja

1. Approcher l’élément à fixer du support,
2. Pointer l’élément. Celui-ci peut aussi être vissé à l’aide de vis adaptées,
3. L'équerre est aussi pointée ou vissée sur celui-ci.



Timber connection

Copyright by Simpson Strong-Tie®