
Technical Sheet

ANPS
Złączek kątowe perforowane

Kątowniki ANPS to klasyczna grupa złączy kątowych o bardzo dużym zakresie asortymentowym. Jest praktycznym złączem montażowym używanym w pracach ciesielskich.







Features

Materiał

- ***Gatunek Stali:***
  Stal S250GD
- ***Ochrona antykorozyjna:***
  Cynkowana ogniowo metodą Sendzimira Z 275 g/m2 (20 µm)

Zalety

- *Prosty montaż*
- *Mocne i trwałe połączenia*
- *Uniwersalna perforacja*

Applications

Połączenie

Belka - Belka
Element główny:
- drewno lite, drewno kompozytowe, drewno klejone warstwowo.
Element drugorzędny:
- drewno lite, drewno kompozytowe, drewno klejone warstwowo.


Zastosowanie


- Produkt przeznaczony jest do tworzenia lekkich drewnianych konstrukcji w drewnianej architekturze ogrodowej.
- Stosowane w standardowych połączeniach elementów drewnianych w konstrukcjach nienośnych.

Technical Sheet

ANPS
Złączek kątowe perforowane

Dane techniczne






Wymiary złącza

Numer referencyjny	Wymiary					
	Other		Wymiary złącza[mm]			
	Ilość w opk.	Waga[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	Grubość[mm]
ANPS204425	200.0	0.031	42	42	25	2
ANPS204440	200.0	0.054	42	42	40	2
ANPS204625	200.0	0.037	62	42	25	2
ANPS204460	200.0	0.07	42	42	60	2
ANPS206625	200.0	0.044	62	62	25	2
ANPS206640	100.0	0.071	62	62	40	2
ANPS206650	150.0	0.09	62	62	50	2
ANPS206660	100.0	0.11	62	62	60	2
ANPS206680	100.0	0.14	62	62	80	2
ANPS208860	100.0	0.14	82	82	60	2
ANPS208880	50.0	0.19	82	82	80	2

Montaż

Mocowanie

- Za pomocą gwoździ systemowych CNA 4.0 x ℓ lub alternatywnie systemowych wkrętów CSA5.0 x ℓ.



Copyright by Simpson Strong-Tie®